

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  
 WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY  
 INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI  
 PRZEMYSŁOWEJ  
 ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa  
 tel. (22) 234-76-15, (22) 234-60-25

..... NIP: 525-000-58-34 .....

pieczęćka jednostki organizacyjnej

Warszawa dn.

Symbol jednostki organizacyjnej Inst.Sterow.i Elektr.Przem.

Obiekt PW

1044

Kierownik Działu Inwentaryzacji  
 Politechniki Warszawskiej

2026 MAJ 18

Wykaz składników przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej

~~Środki trwałe\*~~, niskocenne składniki majątku\*, zgłoszone do likwidacji przez jednostkę organizacyjną PW.

W przypadku zainteresowania przejęciem / zakupem sprzętu prosimy o zgłoszenie się do przewodniczącego komisji likwidacyjnej.

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży
1	transform.trójfaz. A53/52	955015673 9 0	1044-7-70-3770	1	2.482,70	28.12.2007			uszkodzony
				1	2.482,70	2.482,70	0,00	20,00	20,00
2	zaawansowana stacja dokująca HP 230W	955015785 6 0	1044-7-70-3825	1	634,68	20.06.2011			uszkodzona
				1	634,68	634,68	0,00	10,00	10,00
3	programator SEPROG	955015791 5 0	1044-7-70-3226	1	265,00	09.12.1994			uszkodzony
				1	265,00	265,00	0,00	5,00	5,00
4	zestaw pomiarowy	955015791 7 0	1044-7-70-3563	1	1.403,61	29.12.2000			uszkodzony
				1	1.403,61	1.403,61	0,00	10,00	10,00
5	sonda pom. Fluke 41B	955015791 8 0	1044-7-70-3570	1	2.196,00	29.12.2000			uszkodzona
				1	2.196,00	2.196,00	0,00	20,00	20,00
6	multimetr Fluke 867E	955015791 9 0	1044-7-70-3571	1	2.941,98	29.12.2000			uszkodzony
				1	2.941,98	2.941,98	0,00	20,00	20,00

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	
7	zestaw uruchomieniowy	955015792 1 0	1044-7-70-3598	1	1.151,00	31.12.2002			uszkodzony	
				1	1.151,00	1.151,00	0,00	10,00	10,00	
8	przetw. Oscyl..ADC-217	955015792 3 0	1044-7-70-3600	1	2.656,50	31.12.2002			uszkodzony	
				1	2.656,50	2.656,50	0,00	25,00	25,00	
9	konwerter AC/DC	955015793 2 0	1044-7-70-3617	1	204,00	31.12.2002			uszkodzony	
				1	204,00	204,00	0,00	3,00	3,00	
10	zaawansowana stacja dokująca HP 230W	955015815 1 0	1044-7-70-3827	1	634,68	20.06.2011			uszkodzona	
				1	634,68	634,68	0,00	5,00	5,00	
11	stojak przejezdny 070A	955015828 4 0	1044-7-70-2457	1	2,66	01.07.1986			uszkodzony	
				1	2,66	2,66	0,00	0,50	0,50	
12	generator funkcyjny 8205A	955015828 9 0	1044-7-70-3249	1	270,00	30.12.1994			uszkodzony	
				1	270,00	270,00	0,00	5,00	5,00	
13	silnik PXZM 954b	955015829 0 0	1044-7-70-3406	1	100,00	30.11.1996			uszkodzony	
				1	100,00	100,00	0,00	2,00	2,00	
14	silnik RTMcs 165-14	955015829 3 0	1044-7-70-3456	1	2.165,50	25.01.2000			uszkodzony	
				1	2.165,50	2.165,50	0,00	20,00	20,00	
15	autotransformator HTN 0903	955015829 4 0	1044-7-70-3458	1	2.598,60	17.05.2000			uszkodzony	
				1	2.598,60	2.598,60	0,00	25,00	25,00	
16	transformator 13 A HTO 0902	955015829 7 0	1044-7-70-3512	1	2.240,01	29.12.2000			uszkodzony	
				1	2.240,01	2.240,01	0,00	20,00	20,00	
17	prądnica TKE 216E	955015831 2 0	1044-7-70-3558	1	2.165,50	29.12.2000			uszkodzona	
				1	2.165,50	2.165,50	0,00	20,00	20,00	

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	
18	silnik SG 100 L2F	955015831 3 0	1044-7-70-3559	1	660,02	29.12.2000			uszkodzony	
				1	660,02	660,02	0,00	5,00	5,00	
19	miernik ELC 31310	955015831 4 0	1044-7-70-3566	1	1.134,60	29.12.2000			uszkodzony	
				1	1.134,60	1.134,60	0,00	10,00	10,00	
20	silnik SIEMENS IBM 3	955015831 8 0	1044-7-70-3577	1	523,38	30.07.2002			uszkodzony	
				1	523,38	523,38	0,00	5,00	5,00	
21	przebiegnik częstotl.MFC311-5,5kW	955015832 0 0	1044-7-70-3638	1	2.623,00	01.08.2003			uszkodzony	
				1	2.623,00	2.623,00	0,00	25,00	25,00	
22	autotransformator HTN 0703	955015832 1 0	1044-7-70-3697	1	1.927,60	07.12.2004			uszkodzony	
				1	1.927,60	1.927,60	0,00	20,00	20,00	
23	przetwornica FC-302P3KOT	955015832 7 0	1044-7-70-3791	1	1.999,58	15.06.2009			uszkodzona	
				1	1.999,58	1.999,58	0,00	20,00	20,00	
24	przetwornica FC-302P3KOT	955015832 8 0	1044-7-70-3792	1	1.999,58	15.06.2009			uszkodzony	
				1	1.999,58	1.999,58	0,00	20,00	20,00	
25	zest.uruchom. TMD SEZ 28335	955015832 9 0	1044-7-70-3813	1	2.019,10	01.06.2010			uszkodzony	
				1	2.019,10	2.019,10	0,00	20,00	20,00	
26	zest.uruchom. TMD SEZ 28336	955015833 0 0	1044-7-70-3814	1	2.019,10	01.06.2010			uszkodzony	
				1	2.019,10	2.019,10	0,00	20,00	20,00	
27	Autotransformator HSN 260/30	955015833 6 0	1044-7-70-3844	1	2.730,60	11.07.2012			uszkodzony	
				1	2.730,60	2.730,60	0,00	25,00	25,00	
28	programator Seprog	955015866 5 0	1044-7-70-3256	1	230,00	30.12.1994			uszkodzony	
				1	230,00	230,00	0,00	5,00	5,00	

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	
29	sondy osc. GE 8103	955015867 2 0	1044-7-70-3547	1	978,13	29.12.2000			uszkodzony	
				1	978,13	978,13	0,00	10,00	10,00	
30	sonda prądowa PR 30	955015867 7 0	1044-7-70-3677	1	2.068,75	08.04.2004			uszkodzona	
				1	2.068,75	2.068,75	0,00	20,00	20,00	
31	sonda prądowa PR 31	955015867 8 0	1044-7-70-3678	1	2.068,76	08.04.2004			uszkodzona	
				1	2.068,76	2.068,76	0,00	20,00	20,00	
32	emulator DS510LC JTAG	955015868 5 0	1044-7-70-3788	1	1.068,24	10.02.2009			uszkodzony	
				1	1.068,24	1.068,24	0,00	10,00	10,00	
33	Młot udarowy	955031199 0 0	1044-W992- 9550311990	1	985,00	29.08.2016			uszkodzony	
				1	985,00	985,00	0,00	10,00	10,00	
34	Piła kątowna	955031199 4 0	1044-W993- 9550311994	1	255,90	29.08.2016			uszkodzony	
				1	255,90	255,90	0,00	5,00	5,00	
35	Amperomierz LE-3 3-6A	955031210 9 0	1044-W770- 9550312109	1	0,10	29.08.2016			uszkodzony	
				1	0,10	0,10	0,00	0,01	0,01	
36	Voltomierz LM-3 750V	955031212 1 0	1044-W770- 9550312121	1	0,13	29.08.2016			uszkodzony	
				1	0,13	0,13	0,00	0,01	0,01	
37	Voltomierz LM-3 750V	955031212 8 0	1044-W770- 9550312128	1	0,13	29.08.2016			uszkodzony	
				1	0,13	0,13	0,00	0,01	0,01	
38	Częstościomierz LC-1	955031213 9 0	1044-W770- 9550312139	1	0,30	29.08.2016			uszkodzony	
				1	0,30	0,30	0,00	0,03	0,03	
39	Multitachometr DMT-21-DTR	955031226 1 0	1044-W770- 9550312261	1	6,12	29.08.2016			uszkodzony	
				1	6,12	6,12	0,00	1,00	1,00	

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.	Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży
40	Multitachometr DMT-21-DTR	955031226 2 0	1044-W770- 9550312262	1	6,12	29.08.2016			uszkodzony
				1	6,12	6,12	0,00	1,00	1,00
41	Multitachometr DMT-21-DTR	955031226 3 0	1044-W770- 9550312263	1	6,12	29.08.2016			uszkodzony
				1	6,12	6,12	0,00	1,00	1,00

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny / podnumer	Numer inwentarzowy (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji (mc/rok)	Spec. / dane tech.	Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży
42	Lampa stroboskopowa	955031246 6 0	1044-W770- 9550312466	1	1.690,92	29.08.2016			uszkodzona
				1	1.690,92	1.690,92	0,00	15,00	15,00
43	stacja dokująca ITEC	955034843 8 0	1044-W773- 9550348438	1	578,10	17.08.2020			uszkodzona
				1	578,10	578,10	0,00	5,00	5,00
<b>Razem:</b>					51.691,80	51.691,80	0,00		493,56

Uzasadnienie wniosku:

Pomysłony sprzęt jest przestarzały, uszkodzony, a jego naprawa jest nieopłacalna.

1. *Mieszko*
2. *Oliver*
3. —
4. *Mel*  
komisja likwidacyjna
5. *Konrad Ręka*

DYREKTOR INSTYTUTU

*[Signature]*  
..... prof. dr hab. inż. Jacek Rębkowski .....  
kierownik jednostki organizacyjnej