

Warszawa dn. 24.06.2026

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Symbol jednostki organizacyjnej Inst.Mikromechaniki i Fotoniki
Obiekt PW

Kierownik Działu Inwentaryzacji Politechniki Warszawskiej

Wykaz składników przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej

Środki trwale*, niskocenne składniki majątku*, zgłoszone do likwidacji przez jednostkę organizacyjną PW.

W przypadku zainteresowania przejęciem / zakupem sprzętu prosimy o zgłoszenie się do przewodniczącego komisji likwidacyjnej.

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny	Numer inwentarzowy skł. główny (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji skł. główny (mc/rok)	Spec. / dane tech.		Stan tech.	
							Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży	Wartość sprzedaży
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa				
1	Drukarka HP Office Jet Pro	1400028192	11430000/491/236800	1	310,00	01.12.2010				przestarzały
				0	0,00	310,00	310,00		20,00	20,00
2	komputer	1400028469	11430000/491/218600	1	1.862,50	01.12.2008				przestarzały, niesprawny
				0	0,00	1.862,50	1.862,50		10,00	10,00
3	komputer	1400028494	11430000/491/230000	1	24.300,00	01.10.2010				przestarzały, niesprawny
				0	0,00	24.300,00	24.300,00		10,00	10,00
4	drukarka	1400028549	11430000/491/166200	1	2.729,14	01.04.2003				przestarzały
				0	0,00	2.729,14	2.729,14		20,00	20,00
5	komputer	1400028607	11430000/491/217900	1	1.862,50	01.12.2008				przestarzały, niesprawny
				0	0,00	1.862,50	1.862,50		10,00	10,00
6	klimatyzator LG	1600009948	11430000/653/245200	1	6.924,90	01.07.2012				niesprawny
				0	0,00	6.924,90	6.924,90		20,00	20,00

L.p.	Nazwa	SkłAktTrw nr główny	Numer inwentarzowy skł. główny (grupa-numer)	Ilość	Cena jednostkowa	Data aktywacji skł. główny (mc/rok)	Spec. / dane tech.	Stan tech.	
			Likwidacja częściowa	Ilość likwid.	Wart. likwid.	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Cena jedn. sprzedaży	Wartość sprzedaży
7	System klimatyzacji LG 7,4 kW	1600010068	11430000/664/177700	1	4.200,00	01.12.2004			nieprawny
				0	0,00	4.200,00	4.200,00	20,00	20,00
8	kopiarka Canon IR2016	1800000757	11430000/803/199100	1	4.307,21	01.12.2006			przestarzały
				0	0,00	4.307,21	4.307,21	20,00	20,00
Razem:					0,00	46.496,25	46.496,25		130,00

Uzasadnienie wniosku:

Sprzet przestarzały i niesprawny, którego nie opłaca się modernizować lub naprawiać

1. *Grzegorz Dymowski*
 2. *Przemysław Jeleniś*
 3. *Jan Jura*
 4. *Janusz*
- komisja likwidacyjna

DYREKTOR
Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki PW

Tokun
dr inż. Anna Pakuła

kierownik jednostki organizacyjnej